

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 1 de 3	

Elaborado por: Brahiam S. Gaviria H.	Revisado por: Brahiam S. Gaviria H.	Aprobado por: María Piscicelli.
Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios.

## ACCARO 100 EW-DVA

Registro Nacional ICA No. PL0012162023

Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA.

### GENERALIDADES

<b>Tipo de Producto:</b>	Insecticida de Uso Agrícola
<b>Formulación:</b>	Emulsión Aceite en Agua -EW
<b>Ingrediente Activo:</b>	Pyriproxyfen
<b>Concentración:</b>	100 g/L
<b>Categoría Toxicológica:</b>	III – Ligeramente Peligroso
<b>Cultivo:</b>	Tomate, Crisantemo, Aguacate, Piña y Cítricos.

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

ACCARO 100 EW-DVA es un insecticida agonista de la hormona juvenil: suprime la embriogénesis y metamorfosis en varias especies de insectos.

### COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:	
Pyriproxyfen.....	100 g/L
4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether	
Ingredientes aditivos.....	c.s.p. 1 L

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 2 de 3	

Elaborado por: Brahiam S. Gaviria H.	Revisado por: Brahiam S. Gaviria H.	Aprobado por: María Piscicelli.
Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios.

## RECOMENDACIONES DE USO

**“Consulte con un Agrónomo o un Ingeniero Agrónomo”**

CULTIVO	PLAGA A CONTROLAR	DOSIS	P.C.	P.R.
Tomate	Mosca blanca ( <i>Bermisia tabaci</i> )	0.5 L/ha equivalente a 1.25 cc/L de agua	3 días	
Crisantemo	Minador de la Hoja ( <i>Liriomyza quadrata</i> )	0.5 L/Ha	N.A	
Aguacate	<i>Bombacocus</i> , <i>Hemiberlesia</i> , <i>Aspidiotus</i> , <i>Aleuropleucelus</i> <i>spp</i>	0.5 L/Ha	14 días	4 horas
Piña	<i>Cochinilla</i> ( <i>Dysmicoccus brevipes</i> )	0.5 L/Ha	1 día	
Cítricos	<i>Cochinilla</i> ( <i>Pseu dococcus citri</i> )	0.5 L/Ha	30 días	

**P.C:** Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R:** Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Antes de aplicar el producto revise los niveles de la plaga teniendo en cuenta los resultados del programa de monitoreo. Aplicar una (1) sola vez por ciclo de cultivo y rotar con insecticidas de diferente mecanismo de acción o grupo químico. Se recomienda aplicar al observar los primeros individuos en el cultivo.

## EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Calibre su equipo de aplicación antes de aplicar. Puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación terrestre siempre y cuando se encuentre en perfecto estado de funcionamiento. Agite varias veces el producto en su envase original antes de mezclarlo con agua. Diluir la dosis recomendada en la mitad del volumen de agua a utilizar y agitar constantemente hasta obtener una solución homogénea. Agregue el resto del agua continuando con la agitación y proceda a efectuar la aplicación.

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 3 de 3	

Elaborado por: Brahiam S. Gaviria H.	Revisado por: Brahiam S. Gaviria H.	Aprobado por: María Piscicelli.
Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios.

Si requiere mezclar con otros plaguicidas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas y aplicar en un área pequeña del cultivo para determinar la Fito compatibilidad de la mezcla. No fitotóxico si se siguen las recomendaciones de uso descritas en la etiqueta.

### INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.  
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**



**Importado y Distribuido por:**

**DVA DE COLOMBIA LTDA.**

Km. 1.5 Vía Chía – Cajicá  
Centro Empresarial Oxus Oficina 518  
PBX:+57-601-7427042  
Chía (Cundinamarca) – Colombia  
Email Asuntos Regulatorios: [Brahiam.gaviria@dva.com](mailto:Brahiam.gaviria@dva.com)  
Para Información Comercial: Contactar con el agente comercial DVA de la región.

Fecha de modificación: 08/02/2024

Fecha de actualización: 08/02/2024

Fecha de aprobación: 08/02/2024

\*\*\*\*\*FIN DE FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ACCARO 100 EW-DVA\*\*\*\*\*