

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	23/12/2023
		Página 1 de 3	

<i>Elaborado por:</i> Brahiam S Gaviria H Cargo: Analista Asuntos Regulatorios	<i>Revisado por:</i> Brahiam S Gaviria H Cargo: Analista Asuntos Regulatorios	<i>Aprobado por:</i> Maria Piscicelli Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

## BOSCALID 50 WG-DVA

Registro Nacional ICA No. PL0011922023

Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA.

### GENERALIDADES

<b>Tipo de Producto:</b>	Fungicida de Uso Agrícola
<b>Formulación:</b>	Gránulos Dispersables - WG
<b>Ingrediente Activo:</b>	Boscalid
<b>Concentración:</b>	500 g/kg
<b>Categoría Toxicológica:</b>	III – Ligeramente Peligroso
<b>Cultivo:</b>	Tomate, Banano y Alstroemeria.

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

**BOSCALID 50 WG-DVA** es un fungicida sistémico de acción translaminar que actúa bloqueando la acción de enzimas, inhibiendo el complejo II en la mitocondria, reduciendo la formación de aminoácidos, afectando procesos como la respiración, y por ende el desarrollo metabólico del organismo. Actúa en la mayor parte de los ciclos biológicos del hongo, ejerciendo su efecto sobre ascomicetos, basidiomicetos, deuteromicetos y oomicetos. Puede ser usado de forma preventiva y curativa para el control de diversos hongos, en los que inhibe la germinación de esporas, el desarrollo del tubo germinativo y la formación del apresorio, deteniendo el crecimiento micelial. Tiene un pronunciado efecto residual. **BOSCALID 50 WG-DVA** es un fungicida del grupo de las pyridine carboxamidas y no presenta resistencia cruzada con otros productos que trabajan en la cadena de transporte de electrones.

### COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

**Boscalid**..... 500 g/Kg  
2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	23/12/2023
		Página 2 de 3	

Elaborado por: Brahiam S Gaviria H Cargo: Analista Asuntos Regulatorios	Revisado por: Brahiam S Gaviria H Cargo: Analista Asuntos Regulatorios	Aprobado por: Maria Piscicelli Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios
----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Kg

## RECOMENDACIONES DE USO

*“Consulte con un Agrónomo o un Ingeniero Agrónomo”*

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C.	P.R.
Tomate	Gota temprana ( <i>Alternaria solani</i> )	0.3 kg/ha	7 días	4 horas
Banano	Sigatoka negra ( <i>Micosphaerella fijiensis</i> )			
Alstroemeria	Alternaria ( <i>Alternaria alstroemерiae</i> )	0.6 gr/L de agua	N.A	4 horas

P.C: Periodo de Carencia: Intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

**BOSCALID 50 WG-DVA** se recomienda realizar una sola aplicación. Aplicar de manera preventiva con los primeros síntomas de la enfermedad dependiendo del grado de severidad o de las condiciones ambientales. Se recomienda alternar con un producto de diferente mecanismo de acción, para evitar el desarrollo de la resistencia.

## EQUIPO Y VOLUMEN DE LA MEZCLA

Añada la mitad del volumen de agua seguido por la dosis recomendada de **BOSCALID 50 WG-DVA**, agitar vigorosamente y luego añadir el volumen final de agua sin dejar de agitar a fin de obtener una dilución y volumen deseado de la solución que se va a asperjar. En cultivo de tomate aplicar con volumen de agua de 200 litros dependiendo del desarrollo del cultivo. En cultivo de banano utilice un volumen de mezcla de 50 litros de agua. En el cultivo de Alstroemeria utilice un volumen de mezcla de 500 litros de agua.

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	23/12/2023
		Página 3 de 3	

Elaborado por: Brahiam S Gaviria H Cargo: Analista Asuntos Regulatorios	Revisado por: Brahiam S Gaviria H Cargo: Analista Asuntos Regulatorios	Aprobado por: Maria Piscicelli Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios
----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.  
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**



**Importado y Distribuido por:**

**DVA DE COLOMBIA LTDA.**

Km. 1.5 Vía Chía – Cajicá  
Centro Empresarial Oxus Oficina 518  
PBX:+57-601-7427042  
Chía (Cundinamarca) – Colombia  
Email Asuntos Regulatorios: [Brahiam.gaviria@dva.com](mailto:Brahiam.gaviria@dva.com)  
Para Información Comercial: Contactar con el agente comercial DVA de la región.

Fecha de modificación: 08/02/2024

Fecha de actualización: 08/02/2024

Fecha de aprobación: 08/02/2024

\*\*\*\*\*FIN DE FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO BOSCALID 50 WG-DVA\*\*\*\*\*