	FICHA TÉCNICA		Código	GRA-DO-001
			Versión	1
			Fecha	23/12/2023
			Página 1 de 3	
Elaborado por: Brahim S Gaviria H		Revisado por: Brahim S Gaviria H		Aprobado por: María Piscicelli
Cargo: Analista Asuntos Regulatorios		Cargo: Analista Asuntos Regulatorios		Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios

CYPROXONIL 62 WG-DVA

Registro Nacional ICA No. PL0000772024

Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA.

GENERALIDADES

Tipo de Producto:	Fungicida De Uso Agrícola
Formulación:	Gránulos dispersables-WG
Ingrediente Activo:	Cyprodinil + Fludioxonil
Concentración:	375 g/Kg +250 g/Kg (WG)
Categoría Toxicológica:	III - Ligeramente Peligroso
Cultivo:	Tomate, Ornamentales, Aguacate Y Bayas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CYPROXONIL 62 WG-DVA es un fungicida sistémico, de rápida penetración, amplio espectro y efecto preventivo-curativo. Por su eficacia probada contra estos patógenos, constituye una alternativa importante para el manejo eficaz de esta enfermedad. Su efecto protectante y sistémico está orientado a prevenir la incidencia o para disminuir su dispersión cuando ya está presente en el cultivo.

COMPOSICIÓN

Ingrediente Activo:

Cyprodinil.....375 g/kg

4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine

Fludioxonil.....250 g/kg

Methyl 2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]-N-methoxycarbamate

Ingredientes Aditivos.....c.s.p. 1 kg

	FICHA TÉCNICA		Código	GRA-DO-001
			Versión	1
			Fecha	23/12/2023
			Página 2 de 3	
Elaborado por: Brahim S Gaviria H		Revisado por: Brahim S Gaviria H		Aprobado por: María Piscicelli
Cargo: Analista Asuntos Regulatorios		Cargo: Analista Asuntos Regulatorios		Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un agrónomo y un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C.	P.R.
Tomate	Podredumbre gris <i>Botrytis cinerea</i> .	0.4 kg/ha	7 días	4 horas
Rosa Y Ornamentales	Podredumbre gris <i>Botrytis sp.</i>	0.6 kg/ha	0 días	4 horas
Aguacate	Antracnosis (<i>Colletotrichum spp</i>) Moho gris (<i>Botrytis spp</i>)	0.6 kg/ha	7 días	4 horas
Bayas Y Frutos Pequeños (Fresa, Arándanos, Frambuesa, Mora, Brevo Y Uva)	Moho Gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.4 kg/ha	7 días	4 horas

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo. Usar boquillas de cono hueco. Aplique CYPROXONIL 62 WG-DVA en suficiente agua para conseguir cobertura adecuada. Para asegurar una mezcla uniforme se debe agitar perfectamente el fungicida en el recipiente. Debe añadirse la cantidad necesaria lentamente al tanque aspersor al momento de llenado. Premezclar la cantidad que necesite en un recipiente limpio y después añadirlo al tanque aspersor mientras se llena. El agitador se debe mantener en movimiento mientras se llena el tanque y durante la aspersión.


EQUIPO Y VOLUMEN DE LA MEZCLA

Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Se recomienda un volumen de 200-400 L de agua por hectárea. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 mm aprox.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

Se recomienda alternar con productos que tengan diferente modo de acción, para algunos casos se recomienda que realice mezclas de tanque y limitar el número total de aplicaciones por temporada. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso recomendadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

	FICHA TÉCNICA		Código	GRA-DO-001
			Versión	1
			Fecha	23/12/2023
			Página 3 de 3	
Elaborado por: Brahim S Gaviria H		Revisado por: Brahim S Gaviria H		Aprobado por: María Piscicelli
Cargo: Analista Asuntos Regulatorios		Cargo: Analista Asuntos Regulatorios		Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendamos, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012

Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.



CATEGORIA TOXICOLOGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Importado y Distribuido por:

DVA DE COLOMBIA LTDA.

Km. 1.5 Vía Chía – Cajicá

Centro Empresarial Oxus Oficina 518

PBX:+57-601-7427042

Chía (Cundinamarca) – Colombia

Email Asuntos Regulatorios: Brahim.gaviria@dva.com

Para Información Comercial: Contactar con el agente comercial DVA de la región.

Fecha de modificación: 08/02/2024

Fecha de actualización: 08/02/2024

Fecha de aprobación: 08/02/2024

*****FIN DE FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CYPROXONIL 62 WG-DVA*****