

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 1 de 3	

Elaborado por: Brahim S. Gaviria H.	Revisado por: Brahim S. Gaviria H.	Aprobado por: María Piscicelli.
Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios.

PIRIMETANYL 600 SC-DVA

Registro Nacional ICA No. PL0017252023
Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA.

GENERALIDADES

Tipo de Producto:	Fungicida de Uso Agrícola
Formulación:	Suspensión Concentrada-SC
Ingrediente Activo:	Pyrimethanil
Concentración:	600 g/L
Categoría Toxicológica:	III – Ligeramente Peligroso
Cultivo:	Tomate, Banano

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PYRIMETHANIL 600 SC-DVA es un fungicida de acción preventiva y con propiedades translaminar. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la síntesis de metionina, lo cual interfiere en el proceso de infección.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:	
Pyrimethanil	600 g/L
<i>N</i> -(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline	
Ingredientes aditivos	c.s.p. 1 L

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 2 de 3	

Elaborado por: Brahim S. Gaviria H.	Revisado por: Brahim S. Gaviria H.	Aprobado por: María Piscicelli.
Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios.

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C.	P.R.
Tomate	Podredumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.)	0.5 L/ha	7 días	12 horas
Banano	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)		0 días	

P.C: Periodo de Carenia: Intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (1) sola aplicación por ciclo de cultivo. Aplicar de forma preventiva al observar los primeros síntomas de la enfermedad, dentro de un programa de manejo integrado (MIPE). Antes de aplicar el producto verifique los niveles de la enfermedad según los resultados del programa de monitoreo. Alternar con fungicidas de diferente mecanismo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de resistencia.

EQUIPO Y VOLUMEN DE LA MEZCLA

Se puede aplicar con los equipos convencionales de aplicación terrestre, previamente calibrados y en perfecto estado de funcionamiento. Usar boquillas de cono hueco. En tomate, utilice un volumen de 200 a 400 L/ha dependiendo del estado fenológico del cultivo. En banano use un volumen de mezcla de 50 L/ha.

Para preparar la mezcla, vierta la dosis recomendada en el tanque de mezcla que debe contener agua a la mitad del volumen a preparar; agitar constantemente hasta obtener una solución homogénea y completar el volumen deseado agregando agua. Proceder a efectuar la aplicación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad física a la dosis recomendada con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso señaladas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas de fitotoxicidad a pequeña escala.

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 3 de 3	

Elaborado por: Brahim S. Gaviria H.	Revisado por: Brahim S. Gaviria H.	Aprobado por: María Piscicelli.
Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

	CATEGORIA TOXICOLOGICA III LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO	
--	---	--

Importado y Distribuido por:

DVA DE COLOMBIA LTDA.

Km. 1.5 Vía Chía – Cajicá

Centro Empresarial Oxus Oficina 518

PBX:+57-601-7427042

Chía (Cundinamarca) – Colombia

Email Asuntos Regulatorios: Brahim.gaviria@dva.com

Para Información Comercial: Contactar con el agente comercial DVA de la región.

Fecha de modificación: 08/02/2024

Fecha de actualización: 08/02/2024

Fecha de aprobación: 08/02/2024

*****FIN DE FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO PIRIMETANYL 600 SC-DVA*****