

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 1 de 4	

Elaborado por: <i>Brahiam S Gaviria H.</i>	Revisado por: <i>Brahiam S Gaviria H.</i>	Aprobado por: <i>María Piscicelli</i>
Cargo: Analista Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios

PRECISO 20 SG

Registro Nacional ICA No. PL0014592023
Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA.

GENERALIDADES

Tipo de Producto:	Insecticida de Uso Agrícola
Formulación:	Gránulos soluble - SG
Ingrediente Activo:	Dinotefuran
Concentración:	200 g/Kg
Categoría Toxicológica:	4 - Ligeramente Peligroso
Cultivo:	Arroz, Tomate

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

PRECISO 20 SG es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, deteniendo el daño por alimentación de los insectos unas horas después de la aplicación, provocándoles la muerte. El Ingrediente activo Dinotefuran es un producto que es rápidamente absorbido y translocado por las plantas, ya que es altamente sistémico y translaminar.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:	
Dinotefuran:	200 g/Kg
<i>(EZ)-(RS)-1-methyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furylmethyl)guanidine</i>	
Ingredientes Aditivos	c.s.p. 1,0 Kg

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 2 de 4	

Elaborado por: <i>Brahiam S Gaviria H.</i>	Revisado por: <i>Brahiam S Gaviria H.</i>	Aprobado por: <i>María Piscicelli</i>
Cargo: Analista Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o un Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Blanco Biológico	Dosis	LMR ⁽¹⁾	P.C ⁽²⁾	P. R
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i> L.)	Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5 Kg/Ha	0.5 mg/Kg	1 días	4 horas
Arroz (<i>Oryza Sativa</i>)	Chinche hedionda (<i>Oebalus Poecilus</i>)	0.15 Kg/Ha	8 mg/Kg	0 días	4 horas

P.C: Tiempo mínimo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha del producto para el cumplimiento del LMR.

P.R: Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y la reentrada de personas al área tratada.

⁽¹⁾ Valores de referencia Tomados de CODEX ALIMENTARIUS.

⁽²⁾ Determinado según estudio de residualidad DVA-PRECISO 20 SG -TOMATE-ARROZ.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una sola aplicación de **PRECISO 20 SG**. Debe ser aplicado rotando productos de diferente mecanismo de acción. Se puede aplicar con los equipos convencionales de aplicación terrestre. Para asegurar una mezcla uniforme se debe disolver el producto en una premezcla y posterior llevar al tanque de ampliación. Debe añadirse la cantidad necesaria lentamente a la premezcla y luego llevar tanque aspersor al momento de llenado. Premezclar la cantidad que se necesita en un recipiente limpio y después añadirlo al tanque aspersor mientras se llena.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniforme. Se recomienda aplicar con boquillas de cono hueco a una presión de 40 a 60 psi. Llene el tanque de mezcla hasta 1/4 con agua, comience a agitar; adicione el PRECISO 20 SG y complete el nivel del agua. Se recomienda usar un volumen aproximado de 200 litros de agua por hectárea en aplicación terrestre, para el cultivo de arroz; y de 600 litros para el cultivo de Tomate; sin embargo, se debe realizar la calibración correspondiente antes de la aplicación con el fin de utilizar el volumen de agua adecuado para cada área.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 3 de 4	

Elaborado por: <i>Brahiam S Gaviria H.</i>	Revisado por: <i>Brahiam S Gaviria H.</i>	Aprobado por: <i>María Piscicelli</i>
Cargo: Analista Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios

PRECISO 20 SG No se han observado efectos fitotóxicos bajo las recomendaciones de uso, sin embargo, se recomiendan pruebas previas a pequeña escala antes de cualquier mezcla con otro insumo agrícola.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Altamente Tóxico para organismos acuáticos.



Importado y Distribuido por:

DVA DE COLOMBIA LTDA.
Km. 1.5 Vía Chía – Cajicá
Centro Empresarial Oxus Oficina 518

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 4 de 4	

Elaborado por: <i>Brahiam S Gaviria H.</i>	Revisado por: <i>Brahiam S Gaviria H.</i>	Aprobado por: <i>María Piscicelli</i>
Cargo: Analista Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios

PBX:+57-601-7427042

Chía (Cundinamarca) – Colombia

Email Asuntos Regulatorios: Brahiam.gaviria@dva.com

Para Información Comercial: Contactar con el agente comercial DVA de la región.

Fecha de modificación: 08/02/2024

Fecha de actualización: 08/02/2024

Fecha de aprobación: 08/02/2024

*****FIN DE FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO PRECISO 20 SG *****