

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 1 de 4	

Elaborado por: Brahim S. Gaviria H.	Revisado por: Brahim S. Gaviria H.	Aprobado por: María Piscicelli.
Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios.

PROHIDE 722 SL-DVA

Registro Nacional ICA No. PL0020662023
Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA.

GENERALIDADES

Tipo de Producto:	Fungicida De Uso Agrícola
Formulación:	Concentrado soluble-SL
Ingrediente Activo:	Propamocarb Hydrochloride
Concentración:	722 g/L
Categoría Toxicológica:	4 - Ligeramente Peligroso
Cultivo:	Papa

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROHIDE 722 SL-DVA es un fungicida sistémico, que ejerce acción preventiva y curativa, especialmente recomendado para el control de Oomicetos. Interfiere en la síntesis de fosfolípidos y ácidos grasos perturbando así la formación de la pared celular de los hongos.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:
Propamocarb hydrochloride:722 g/L
propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate hydrochloride
Ingredientes Aditivos c.s.p. 1,0 L

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 2 de 4	

Elaborado por: Brahim S. Gaviria H.	Revisado por: Brahim S. Gaviria H.	Aprobado por: María Piscicelli.
Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios.

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con Agrónomo o un Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Blanco Biológico	Dosis	LMR ⁽¹⁾	P.C ⁽²⁾	P. R
Papa	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5 L/Ha	0.3	1 días	4 horas

P.C: Periodo de Carenia: Intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

N.A.: No Aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una sola aplicación de **PROHIDE 722 SL-DVA**. Debe ser aplicado rotando productos de diferente mecanismo de acción. Se puede aplicar con los equipos convencionales de aplicación terrestre. Para asegurar una mezcla uniforme se debe agitar perfectamente el fungicida en el recipiente. Debe añadirse la cantidad necesaria lentamente al tanque aspersor al momento de llenado. Premezclar la cantidad que se necesita en un recipiente limpio y después añadirlo al tanque aspersor mientras se llena.

EQUIPO Y VOLUMEN DE LA MEZCLA

Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniforme. Se recomienda aplicar con boquillas de abanico plano a una presión de 40 a 50 psi. Llene el tanque de mezcla hasta 1/4 con agua, comience a agitar; adicione el **PROHIDE 722 SL-DVA** y complete el nivel del agua. Se recomienda usar un volumen aproximado de 400 - 600 litros de agua por hectárea en aplicación terrestre, sin embargo, se debe realizar la calibración correspondiente antes de la aplicación con el fin de utilizar el volumen de agua adecuado para cada área.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 3 de 4	

Elaborado por: Brahim S. Gaviria H.	Revisado por: Brahim S. Gaviria H.	Aprobado por: María Piscicelli.
Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios.

No se han observado efectos fitotóxicos bajo las recomendaciones de uso, sin embargo, se recomiendan pruebas previas a pequeña escala antes de cualquier mezcla con otro insumo agrícola.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Nocivo para organismos acuáticos



Importado y Distribuido por:

DVA DE COLOMBIA LTDA.

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 4 de 4	

<i>Elaborado por: Brahiam S. Gaviria H.</i>	<i>Revisado por: Brahiam S. Gaviria H.</i>	<i>Aprobado por: María Piscicelli.</i>
Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Analista de Asuntos Regulatorios	Cargo: Esp. Asuntos Regulatorios.

Km. 1.5 Vía Chía – Cajicá
Centro Empresarial Oxus Oficina 518
PBX:+57-601-7427042

Chía (Cundinamarca) – Colombia

Email Asuntos Regulatorios: Brahiam.gaviria@dva.com

Para Información Comercial: Contactar con el agente comercial DVA de la región.

Fecha de modificación: 08/02/2024

Fecha de actualización: 08/02/2024

Fecha de aprobación: 08/02/2024

*****FIN DE FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO PROHIDE 722 SL-DVA*****